

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
和暦	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17

車種	型式	年式	装備	品番			注	備考
				ノーマル	スポーツ	ショート		
アイシス	10系	16/9~	SRS	539		539S		
アリオ	2T240	13/12~	SRS	調査中				
アリスト	S145 S147	3/10~9/7		534	534R		注13	
			車体側カラー車	532			注12	
			ACC	533				
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
	SRS(電気式)	535	535R	535S	注10			
	ACC/SRS	536	536R		注10	電気式SRS		
S160 S161	9/8~	SRS(機械式)	534	534R		注※・8・10・13		
		SRS(電気式)	535	535R	535S	注※・8,10,18		
		ACC/SRS	535	535R	535S	注※・9,10,18	電気式SRS	
アルテツァ (ジータ)	XE10	10/10~	SRS(電気式)	535	535R	535S	注※・1・10・18	
アパロン	CX10	7/6~	SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10	
			ACC/SRS	536	536R		注10	電気式SRS
アルファード	H10系	14/5~	SRS	539		539S	注※	
イスト	NCP60系	14/5~15/3	SRS	537	537R	537S		
		15/4~	SRS	539		539S	注※	
イプサム	SXM10系	8/5~		534	534R		注13	
			SRS(機械式)	534	534R		注10	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10	
	ACM20系	13/5~15/9	SRS	537	537R	537S		
	15/10~	SRS	539		539S	注※		
ウインダム	VCV10系 MCV20系	3/10~		534	534R		注13	
			車体側カラー車	532			注12	
			ACC	533				
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10	
	ACC/SRS	536	536R		注10	電気式SRS		
MCV30系	13/8~	SRS	調査中					
WISH	10系	15/1~	SRS	539		539S	注※	
Will VI	NCP19	12/1~	SRS	537	537R	537S	注23	
Will Vs	E120系	14/12~	SRS	537	537R	537S	注※・23	
ヴィッツ	10系	11/1~14/11	SRS(電気式)	537	537R	537S	注20	
		14/12~17/1	SRS(電気式)	539		539S	注※	
	90系	17/2~	SRS(電気式)	540				
ヴォルツ	130系	14/8~	SRS	539		539S	注※・19	
エステイマ	10系	2/5~8/7		521	521R		注1・13	
		20系	8/8~11/9	SRS(機械式)	521	521R		注1・10・13
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注1・10	
	30/40系	11/10~15/4	SRS	537	537R	537S	注※	
		15/5~	ACC/SRS	537	537R	537S	注7	
		SRS	539		539S	注※・7		
ルシーダ エミーナ	10/20系	4/1~8/7		521	521R		注1・13	
		8/8~11/9	SRS(機械式)	521	521R		注1・10・13	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注1・10	
MR-2	AW11	59~1/11		521	521R		注13	
	SW20	1/12~3/11		522	522R		注13	
			車体側カラー車	520			注12	
		3/12~11/9		520				
			SRS(機械式)	520			注10	
		SRS(電気式)	535	535R	535S	注10		
MR-S	ZZW30	11/10~	SRS	537	537R	537S	注※・23	
OPA	ZCT10系	12/5~	SRS	537	537R	537S	注23	
カーナ カーナED イクシヴ	14~40系	50~60/7		522	522R		注13	
	A60系	56~61		522	522R		注13	
	150系	59~1/8		522	522R		注13	
	160系	60~1/8		522	522R		注13	
			ACC	514				
	180系	1/9~5/9		522	522R		注13	
	190系	4/8~8/8	車体側カラー車	520			注12	
	200系	5/10~8/7		534	534R		注13	
			車体側カラー車	520			注12	
210系	8/8~		534	534R		注13		
		SRS(機械式)	534	534R		注10		
		SRS(電気式)	535	535R	535S	注10		

※注意 年式・型式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。
 取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。
 また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
和暦	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17

車種	型式	年式	装備	品番			注	備考	
				ノーマル	スポーツ	ショート			
カローラ スプリンター レビン トレノ セレス マリノ ワゴン バン フィールダー スパシオ・ランクス アレックス	30/40系	49～51		522	522R		注13		
	40/50系	51～54		522	522R		注13		
	60/70系	54～58		522	522R		注13		
	80系	58～62		521	521R		注1・13		
	90系	62～3/6		522	522R		注13		
	100系	3/7～7/5		522	522R		注13		
				車体側カプラー車	527			注12	
	110系	7/6～			534	534R		注13	
				SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
				SRS(電気式)	535	535R	535S	注10	
120系	12/9～14/8		SRS	537	537R	537S	注20		
	14/9～		SRS	539		539S	注※		
カローラFX	AE80系	60～63		521	521R		注13		
	AE90系	63～4/3		521	521R		注13		
	AE100系	4/3～6/9		521	521R		注13		
カリブ	AL25系	57～62		521	521R		注13		
	AE92系	62～63		521	521R		注13		
	AE95系	63～7/8		521	521R		注13		
	AE110系	7/9～		534	534R		注13		
				SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
				SRS(電気式)	535	535R	535S	注10	
カムリ ビスタ	TA40	55～61		522	522R		注13		
	SV10系	57～61		522	522R		注13		
	SV20系	61/8～2/6		522	522R		注13		
	SV30系	2/7～6/9		534	534R		注13		
				車体側カプラー車	520			注12	
	SV40系	7/9～10/6			534	534R		注13	
				SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10		
カムリグロシア	V20系	8/1～		534	534R		注13		
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13		
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10		
カルディナ	ST190系	4/11～		534	534R		注13		
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13		
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10		
	ST210系 ST240系	9/9～14/8 14/9～	SRS(電気式) SRS	535 539	535R 539S	535S 539S	注10 注※		
カレン	200系	6/2～7/9		534	534R		注13		
			車体側カプラー車	532			注12		
		7/10～		534	534R		注13		
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13		
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10		
ガイア	M10系	10/5～	SRS(電気式)	535	535R	535S	注※・10		
キャミ	100/120系	11/5～		707			注※		
			SRS	708			注※		
キャバリエ	TJC00	7/6～	SRS	不可					
クルーガーV	CU20系	12/12～	SRS	535	535R	535S			
			ACC/SRS	535	535R	535S	注※・7		
グランビア	10系 16系	7/9～13/4		534	534R		注13		
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13		
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10		
			ACC/SRS	536	536R		注10	電気式SRS	

※注意 年式・型式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。
取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けボスの形状を良く確認してください。
また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
和暦	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17

車種	型式	年式	装備	品番			注	備考
				ノーマル	スポーツ	ショート		
クラウン マジェスタ アスリート	80～100系	49～55		522	522R		注13・21	
	110系	56～58		522	522R		注13・21	
	120系	58～62		522	522R		注13・21	
			ACC	511			注21	
				534	534R		注13・21	
	130系 マイナー前	63～1/7		518			注11・12・21	
			ACC	517			注21	
			オプションSRS	問合せ			注15・21	要現車確認
				534	534R		注13・21	
	130系 マイナー後	1/8～3/9		518			注11・12・21	
			ACC	525			注14・21	
			TRC/ACC	523			注21	
			オプションSRS	問合せ			注15・21	要現車確認
				534	534R		注13・21	
	130系 セダン	3/10～7/7		528			注12・21	
			ACC	526			注21	
			オプションSRS	問合せ			注15・21	要現車確認
	140系 ハートトップ	3/10～7/7		534	534R		注13・21	
			528			注12・21		
ACC			526			注21		
オプションSRS			問合せ			注15・21	要現車確認	
150系	7/8～		534	534R		注5・21		
		SRS(機械式)	534	534R		注5・10・21		
		SRS(電気式)	535	535R	535S	注5・10・21		
		ACC/デュアルSRS	536	536R		注5・10・21		
			537	537R	537S	注※・21		
170系	11/9～	デュアルSRS	537	537R	537S	注※・7・21		
		ACC/デュアルSRS	537	537R	537S	注※・7・21		
180系	15/12～		540					
コルサ ターセル カローラⅡ	AL10系	53～56		522	522R		注13	
	AL20系	57～61		521	521R		注13	
	EL30系	61～2/9		521	521R		注13	
	EL40系	2/9～6/9		521	521R		注13	
	50系	6/10～		534	534R		注13	
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
SRS(電気式)	535	535R	535S	注10				
コロナ	130系	48～59		522	522R		注13	
	140系	57～61		522	522R		注13	
	150系	60～62		522	522R		注13	
	160系	62～4/1		522	522R		注13	
	190系	4/2～7/12		534	534R		注13	
コロナプレミオ	210系	8/1～13/11		534	534R		注13	
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10	
コンフォート	XS11	7/12～	SRS(電気式)	535	535R	535S	注10	
サイノス	L40系	3/3～7/8		522	522R		注13	
			車体側カブラー車	520			注12	
	L50系	7/9～		534	534R		注13	
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
SRS(電気式)	535	535R	535S	注10				
サクシード プロボックス	58G/59G	14/7～	SRS	539		539S	注※	
シエンタ	81G/85G	15/9～	SRS	540				
スープラ	GA70系	61～5/4		522	522R		注13	
			ACC マイナー前	514			注2	
			ACC マイナー後	519			注3	
	JZA80系	5/5～		534	534R		注13	
			車体側カブラー車	532			注12	
			ACC	533				
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
SRS(電気式)	535	535R	535S	注10				
ACC/SRS	536	536R		注10	電気式SRS			
スターレット	KP61	57～57/5	マイナー前	521	521R		注13	
		57～59	マイナー後	521	521R		注13	
	P70系	59～1/12		521	521R		注13	
	P80系	2/1～7/12		521	521R		注13	
	P90系	8/1～		534	534R		注13	
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
SRS(電気式)	535	535R	535S	注10				

※注意 年式・型式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。
取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けボスの形状を良く確認してください。
また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
和暦	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17

車種	型式	年式	装備	品番			注	備考
				ノーマル	スポーツ	ショート		
スーパーキー	S221,231	12/9~	SRS	709			注※	
セラ	XV10	2/2~		521	521R		注13	
セリカ	TA40系	45~		522	522R		注13	
	TA60系			522	522R		注13	
	160系	~2/9		522	522R		注13	
			ACC	514				
	180系	2/9~6/9		522	522R		注13	
			車体側カプラー車	520			注12	
	200系	6/10~		534	534R		注13	
SRS(機械式)			534	534R		注10・13		
SRS(電気式)			535	535R	535S	注10		
230系	11/9~	SRS	537	537R	537S	注※・23		
セルシオ	F10系	1~6/9	ACC/SRS	536	536R		注10	
	F20系	6/10~	ACC/SRS	536	536R		注10,17	
	F30系	12/8~	ACC/SRS	不可				
セプターワゴン	V10系	4~8/12		534	534R		注13	
			車体側カプラー車	532			注12	
			ACC	533				
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10	
			ACC/SRS	536	536R		注10	電気式SRS
ソアラ	10系	56~60		522	522R		注13	
			ACC	511				
	20系	61~3/4		522	522R		注13	
			ACC	516			注4	
	30系	3/5~		534	534R		注13	
			車体側カプラー車	532			注12	
			ACC	533				
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10	
			ACC/SRS	536	536R		注9・10	電気式SRS
40系	13/4~	ACC/SRS	539		539S	注7・19		
デリボーイ	XC10V	1/7~		522	522R		注13	
デュエット	M100系	10/4~	SRS(電気式)	708			注10	
		11/4~	SRS(電気式)	709			注※・10	
ナディア	XN10系	10/8~	SRS	537	537R	537S	注※	
ハイラックス サーフ	N30系	53~1/3		522	522R		注13	
	N100系	1/4~		522	522R		注13	
	N130系	1/5~7/10		534	534R		注13	
			ACC	524				
	N180系	7/12~14/10		534	534R		注13	
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
SRS(電気式)			535	535R	535S	注10・18		
N210系	14/11~	SRS	539		539S	注※・19		
ハイエース レジアス グランドハイエース	30~80系	54~1/7		521	521R		注13	
	100系	1/8~5/9		521	521R		注13	
			車体側カプラー車	520			注12	
	110系	5/10~8/7		534	534R		注13	
			車体側カプラー車	532			注12	
			ACC	533				
	8/8~11/10 9/4~(レジアス) 11/8~13/4 グランドハイエース			534	534R		注13	
		SRS(機械式)	534	534R		注10・13		
		SRS(電気式)	535	535R	535S	注10・18		
		ACC/SRS	536	536R		注10・18	電気式SRS	
ハイエース	200系	16/8~	SRS	539		539S		
ハイエースバン				534	534R		注13・16	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注18	
ハリアー	CU10系	9/12~15/1	SRS	535	535R	535S	注8,10	
			ACC/SRS	536	536R		注8,10・17	
パッソ	10系	16/6~	SRS	539		539S		
bB	NCP30系	12/2~15/3	SRS	537	537R	537S	注20	
		15/4~	SRS	539		539S	注※	
ピスタ・アルディオ	50系	10/7~	SRS(電気式)	537	537R	537S	注23	
ブラッツ	NCP10系	11/9~	SRS	537	537R	537S	注23	
		14/8~	SRS	539		539S		
プリウス	NHW10系	9/12~	SRS(電気式)	535	535R	535S	注※・10	
プレミオ	240系	13/12~	SRS	調査中				
プログレ	JCG11	10/5~	SRS	537	537R	537S	注23	
プレビス			ACC/SRS	537	537R	537S	注7・23	

※注意 年式・型式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。
 取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。
 また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
和暦	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17

車種	型式	年式	装備	品番			注	備考
				ノーマル	スポーツ	ショート		
プロナード	MCX20	12/～	SRS	535	535R	535S	注※	
ファンカーゴ	NCP20系	11/8～14/7	SRS	537	537R	537S	注20	
		14/8～	SRS	539		539S	注※	
ポルテ	10系	16/7～	SRS	539		539S		
マークII	30～50系	48～52		522	522R		注13	
チェイサー	60系	52～59		522	522R		注13	
クレスト	70系	60～62		522	522R		注13	
ベロッサ	80系	63～4/10		522	522R		注13	
			車体側カブラー車	520			注12	
	90系	4/11～8/8		534	534R		注13	
			車体側カブラー車	531	531R		注12	
			ACC	530	530R			
			オプションSRS(電気式)	問合せ				
	100系	8/9～	SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10・22	
			ACC/SRS	536	536R		注10・22	電気式SRS
	110系	12/11～	SRS	537	537R	537S	注※	
ACC/SRS			537	537R	537S	注※・9		
マークIIプリット	110系	14/1～	SRS	調査中				
マークIIバン	70系	1/8～		534	534R		注13・16	
			車体側カブラー車	532			注16	
			オプションSRS	535	535R	535S	注16	
マークIIクオリス	100系	9/4～14/8		534	534R		注13	
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10	
			ACC/SRS	536	536R		注10	電気式SRS
マークX	120系		SRS	540				
ライトエース	10系	53～4/1		521	521R		注13	
タウンエース	20系	4/1～8/9		534	534R		注13	
マスターエース	30系		車体側カブラー車	529			注12	
ノア	30系	8/10～		534	534R		注13	
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
	40系		SRS(電気式)	535	535R	535S	注10	
			50系					
BOXY	60系	11/4～16/7	SRS	537	537R	537S		
		16/8～	SRS	539		539S	注※	
RAV4	10系	6/5～		534	534R		注13	
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10	
	20系	12/5～	SRS	537	537R	537S	注※・23	
ラウム	EXZ10	9/6～15/4		534	534R		注13	
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注10	
	NCZ20/25	15/5～	SRS(電気式)	539		539S		
ランドクルーザー (プラド)	40系	～56		廃番				
	60系	56～1		522	522R		注13	
	70系	1/8～		522	522R		注13	
			車体側カブラー車	532				
	80系	1～10/1		522	522R		注13	
			ACC(スイッチがハンドル)	533			注3	
			ACC(スイッチがコラム)	532			注12	カブラータイプ
			ACC(スイッチがコラム)	522	522R		注12	ギボシタイプ
			ACC/SRS	536	536R		注9・17	
			SRS(機械式)	534	534R		注10・13	
			SRS(電気式)	535	535R	535S	注8・10	
			10/2～	SRS(電気式)	535	535R	535S	注8・10
		ACC/SRS	536	536R		注8・10	電気式SRS	
100系	10/1～	SRS	537	537R	537S			
		ACC/SRS	537	537R	537S	注7		
100系M/C後	14/8～	SRS	539		539S	注※・19		

※注意 年式・型式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。
 取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。
 また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
和暦	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17

◆トヨタ取り付け注意事項



メーカー・車種に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けボスの形状を良く確認してください。適合が異なる物を無理に取り付けますと、車両の破損や重大な事故等に繋がる恐れがあります。なお重要保安部品につき、個人でお取付される場合は上記注意事項及び取り付け作業の安全性に関しては作業された方自身の自己責任の元に行ってください。弊社では販売店・整備工場・専門ショップでのお取り付けを強くお勧めします。

注※ 適合データは、2004年10月現在のもので、2004年10月以降に登録された車両についてはお問合せください。

注1 別売の「ボススペーサー」が必要です。(10, 15, 20, 25, 30mmの中からお選びください。)

注2 ACCメインスイッチがダッシュボード上にある車種。

注3 ACCメインスイッチがハンドル上にある車種。

注4 一部、扇型6極カブラーを使用している車両があります。その場合はカブラーをお送りいたしますのでお問合わせください。(図5-3)

注5 マジェスタ4WDには取り付け出来ません。

注6 別売の20mm以上の「ボススペーサー」が必要です。

注7 ACC機能が使用できなくなります。(オートクルーズ)

注8 ステアマチック装着車は、ステアマチック機能が使用できなくなります。

注9 ACC機能が不要の場合、品番535で装着が可能です。

注10 メーター内にSRS警告灯が無いものは機械式。有るものは電気式。(イグニッションONで点灯)

注11 ホーンカブラーの形状が長方形6極の場合、品番528を使用してください。(図5-4)

注12 ホーンの配線形状により品番が異なります。(図5-1)

注13 品番521, 522, 534は装着面の形状は同じです。長さとかブラーの径により使い分けすることができます。(図5-2)

注14 希にTRC(トラクションコントロール)無しの車両でも品番523の場合があります。カブラーの形状確認が必要です。(図5-5)

注15 当時オプションで装着されたSRSは、車両により形状が異なるため正確な適合データがありません。

車両を分解して形状確認が必要です。カスタマーセンターにお問合せください。

注16 一部、車両個体差により装着できない車両があります。お問い合わせ下さい。

注17 一部、ACC機能が使用できなくなる車両があります。(オートクルーズ)

注18 一部、形状が品番537に変更されています。純正ステアリングのウインカーキャンセル部の形状を確認してください。(図5-6)

注19 二段式のエアバックは、付属品の他に別売の「Uターンハーネス」が1本必要です。41ページ参照

注20 一部、エアバックカブラーの形状が違う車両には、別売の「Uターンハーネス」が必要です。41ページ参照


注21 テレスコピック装着車両でホーンボタンとセンターシャフトが干渉してしまう車両は別売の「ボススペーサー」が必要です。

注22 付属のエアバックダミーハーネスを使用して、エアバック警告灯が消灯しない場合は、必ずカスタマーセンター(0266-70-1477)へお問合せください。

注23 一部品番が539に変更されています。エアバックカブラー部の形状を確認してください。(図5-7)

★装備説明

- ACC オートクルーズコントロール(自動定速走行装置)の事で、アクセルペダルを踏まなくても任意の速度で車速を一定に保つ事が出来る装置です。
- テレスコピック ステアリングを前後に調整する機構です。(手動と電動メモリーつきがあります)
- TRC 滑りやすい路面などで生じる駆動輪の無駄な回転を防止して駆動力、操舵能力を確保する装置です。
- SRS エアバックです。
- ステアマチック ステアリングホイール上のATシフトボタンで任意のシフトチェンジができる装置です。
- TEMS 電子制御サスペンションの一種です。



西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
和暦	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17

